



| ردیف | شرح | سایز | رده | کلاس | تعداد | واحد | سریال | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------|-------|------|-------|-----|--|
| ۱ | منیفولد البور ولو | شیر ۵ طرفه | | | ۵ | عدد | | | |
| ۲ | پنیوماتیک ولو | ۲ اینچ | | | ۱۶ | عدد | | | |
| | | ۱.۱/۲ اینچ | | | ۱۳ | عدد | | | |
| | | ۳/۴ اینچ | | | ۱۳ | عدد | | | |
| ۳ | بال ولو فرانسوی | ۲ اینچ | | ۳۰۰ | ۴ | عدد | | | |
| | | ۲ اینچ | | ۱۵۰ | ۴ | عدد | | | |
| | | ۳/۴ اینچ - ۳۱۶ | | ۳۰۰ | ۱۲ | عدد | | | |
| | | ۱/۲ اینچ - ۳۱۶ | | ۱۵۰ | ۵ | عدد | | | |
| ۴ | فلنج گلودار | ۸ اینچ - ۳۰۴ | ۱۰ | ۱۵۰ | ۱ | عدد | | | |
| | | ۱۶ اینچ - ۳۱۶ | ۴۰ | ۱۵۰ | ۱ | عدد | | | |
| | | ۱۶ اینچ - ۳۱۶ | ۱۰ | ۱۵۰ | ۱ | عدد | | | |
| | | ۱۵ اینچ - ۳۱۶ | ۴۰ | ۱۵۰ | ۱ | عدد | | | |
| | | ۴ اینچ - ۳۱۶ | ۱۰ | ۱۵۰ | ۲ | عدد | | | |
| | | ۴ اینچ - ۳۱۶ - PN۱۶ | | | ۱ | عدد | | | |
| | | ۳ اینچ - ۳۱۶ | ۴۰ | ۱۵۰ | ۸ | عدد | | | |
| | | ۳ اینچ - ۳۰۴ | ۱۰ | ۳۰۰ | ۱ | عدد | | | |
| | | ۲.۱/۲ اینچ - ۳۱۶ | ۱۰ | ۱۵۰ | ۱ | عدد | | | |
| | | ۲ اینچ - ۳۱۶ | ۱۰ | ۱۵۰ | ۴ | عدد | | | |
| | | ۲ اینچ - ۳۰۴ | ۱۰ | ۱۵۰ | ۳ | عدد | | | |
| | | ۲ اینچ - ۳۲۱ | ۱۰ | ۱۵۰ | ۵ | عدد | | | |
| | | ۲ اینچ - ۳۰۴ | ۴۰ | ۱۵۰ | ۲ | عدد | | | |
| | | ۲ اینچ - ۳۲۱ | ۱۰ | ۳۰۰ | ۶ | عدد | | | |
| | | ۲ اینچ - ۳۲۱ | | ۳۰۰ | ۱ | عدد | | | |
| | | ۱.۱/۲ اینچ - ۳۱۶ | ۱۰ | ۱۵۰ | ۱ | عدد | | | |
| | | ۱.۱/۲ اینچ - ۳۱۶ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۶ | عدد | | | |
| | | ۱.۱/۲ اینچ - ۳۰۴ | ۱۰ | ۳۰۰ | ۴ | عدد | | | |
| | | ۵ | فلنج تخت | ۴ اینچ - ۳۱۶ | ۴۰ | | ۲ | عدد | |
| | | | | ۲ اینچ - ۳۱۶ | ۱۰ | | ۱ | عدد | |
| ۳ اینچ - ۳۱۶ | ۲۰ | | | | ۶ | عدد | | | |
| ۲.۱/۲ اینچ - ۳۱۶ | | | | ۱۵۰ | ۵ | عدد | | | |
| ۲ اینچ - ۳۱۶ | ۱۰ | | | ۱۵۰ | ۱ | عدد | | | |
| ۱.۱/۲ اینچ - ۳۱۶ | ۴۰ | | | | ۱ | عدد | | | |
| ۱ اینچ - ۳۰۴ | | | | ۱۵۰ | ۱ | عدد | | | |
| ۱ اینچ - ۳۰۴ | | | | ۳۰۰ | ۳ | عدد | | | |
| ۳/۴ اینچ | ۴۰ | | | ۱۵۰ | ۴ | عدد | | | |
| ۱/۲ اینچ | | | | ۳۰۰ | ۱ | عدد | | | |
| ۲ اینچ - ۹۱۶ - PN۴۰ | | | | | ۳ | عدد | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|----|----------------------------|-------------------|----|
| | عدد | ۴ | | | PN۴۰-۹۱۶- اینچ ۱/۲ ۱ | بال ولو بین فلنجی | ۶ |
| | عدد | ۲ | | | PN۴۰-۹۱۶- اینچ ۱/۴ ۱ | | |
| | عدد | ۷ | | | اینچ ۱- ۹۱۶- PN۴۰ | | |
| | عدد | ۷ | | | PN۴۰-۹۱۶- اینچ ۳/۴ | | |
| | | ۶ | | | PN۴۰-۹۱۶- اینچ ۱/۲ | | |
| | | ۱ | | | اینچ ۳- دو تکه - ۳۱۶- PN۴۰ | | |
| | | ۳ | | | اینچ ۱۱/۲ | شیر سایت گلاس | ۷ |
| | | ۳ | | | اینچ ۱۱/۲ | | |
| | | ۳ | | | اینچ ۱/۲ | | |
| | | ۳ | | | اینچ ۳/۴ | | |
| | | ۱ | | | اینچ ۳/۴ | تله بخار | ۸ |
| | | ۱ | ۱۵۰ | ۸۰ | اینچ ۲- ۳۱۶ | فلنج ساکت ولد | ۹ |
| | | ۱ | ۵۰۰ | | اینچ ۲- ۳۲۱ | | |
| | | ۲ | ۱۵۰ | ۸۰ | اینچ ۱- ۳۲۱ | | |
| | | ۶ | ۳۰۰ | ۸۰ | اینچ ۱- ۳۲۱ | | |
| | | ۲ | ۶۰۰ | ۸۰ | اینچ ۱- ۳۲۱ | | |
| | | ۱۴ | ۱۵۰ | ۸۰ | اینچ ۳/۴- ۳۱۶ | | |
| | | ۱۴ | ۱۵۰ | ۸۰ | اینچ ۳/۴- ۳۲۱ | | |
| | | ۸ | ۶۰۰ | ۸۰ | اینچ ۳/۴- ۳۱۶ | | |
| | | ۸ | ۶۰۰ | ۴۰ | اینچ ۳/۴- ۳۱۶ | | |
| | | ۲ | ۳۰۰ | ۸۰ | اینچ ۳/۴- ۳۲۱ | | |
| | | ۲ | ۶۰۰ | ۸۰ | اینچ ۳/۴- ۳۲۱ | | |
| | | ۴ | ۲۵۰۰ | ۸۰ | اینچ ۳/۴- ۳۲۱ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | ۸۰ | اینچ ۱/۲- ۳۲۱ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | ۸۰ | اینچ ۱/۲- ۳۲۱ | | |
| | | ۸ | ۳۰۰ | ۸۰ | اینچ ۱/۲- ۳۱۸ | | |
| | | ۸ | ۶۰۰ | ۸۰ | اینچ ۱/۲- ۳۱۸ | | |
| | | ۱ | ۶۰۰ | ۸۰ | اینچ ۱/۲- ۳۲۱ | | |
| | | ۴ | ۱۵۰ | | اینچ ۲- ۳۱۶ | فلنج دنده ای | ۱۰ |
| | | ۱ | | | اینچ ۲- PN۴۰ | | |
| | | ۱ | ۱۵۰ | | اینچ ۲- NPT ۳۰۴ | | |
| | | ۲ | ۳۰۰ | | اینچ ۲- NPT ۳/۴- ۳۰۴ | | |
| | | ۴ | ۱۵۰۰ | | اینچ ۲- ۳۱۶ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | | اینچ ۱.۱/۸- ۳۰۴ | | |
| | | ۱ | ۱۵۰ | | اینچ ۱.۱/۲- ۳۰۴ | | |
| | | ۲۲۷ | ۱۵۰ | | اینچ ۳/۴- ۳۱۶ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | ۸۰ | اینچ ۳/۴- ۳۲۱ | | |
| | | ۱ | ۶۰۰ | ۸۰ | اینچ ۳/۴- ۳۲۱ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | | اینچ ۳/۴- ۳۱۶ | | |
| | | ۶ | | | اینچ ۳/۴- PN۴۰-۳۱۶ | | |
| | | ۱ | ۶۰۰ | ۸۰ | اینچ ۱/۲- ۳۱۶ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | ۸۰ | اینچ ۱/۲- ۳۱۶ | | |
| | | ۱ | ۶۰۰ | ۸۰ | اینچ ۱/۲- ۳۱۶ | | |
| | | ۱ | ۲۵۰۰ | | اینچ ۱/۲- FF- ۳۲۱ | | |
| | | ۱ | ۲۵۰۰ | ۶۰ | اینچ ۱/۲- FF- ۳۲۱ | | |
| | | ۳ | | | اینچ ۱۶- RTG- ۳۱۶- PN۲۵ | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|------|-----|--------------------------|--------------------------------------|----|
| | | ۶ | | | PN۲۵-۳۱۶-RTG- اینچ ۱۲ | فلنج گلودار فولادی | ۱۱ |
| | | ۴ | | | PN۲۵-۳۱۶-RTG- اینچ ۱۰ | | |
| | | ۱ | | | PN۲۵-۳۱۶-RTG- اینچ ۸ | | |
| | | ۱ | | | PN۱۶-۳۱۶-RF- اینچ ۲ | | |
| | | ۱ | | | PN۱۶-۳۱۶-RF- اینچ ۳/۴ | | |
| | | ۴ | | | PN۴۰-۳۱۶-RF- اینچ ۳/۴ | | |
| | | ۱ | ۱۵۰ | | RF- اینچ ۳-۳۱۶ | فلنج کور | ۱۲ |
| | | ۱ | | | PN۴۰-۳۱۶-RF- اینچ ۲ | | |
| | | ۲ | ۱۵۰ | | RF- اینچ ۱/۲ ۲-۳۱۶ | | |
| | | ۱ | | | PN۴۰-۳۱۶-RF- اینچ ۱/۲ ۲ | | |
| | | ۶ | ۱۵۰ | | RF- اینچ ۲-۳۰۴ | | |
| | | ۲۰ | ۱۵۰ | | RF- اینچ ۲-۳۱۶ | | |
| | | ۲ | | | PN۴۰-۳۱۶-RF- اینچ ۲ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | | RF- اینچ ۱-۳۱۶ | | |
| | | ۲ | | | PN۴۰-۳۱۶-RF- اینچ ۱ | | |
| | | ۵ | | | PN۲۵/۴۰-۳۱۶-RF- اینچ ۱ | | |
| | | ۱ | ۱۵۰۰ | | FF- اینچ ۱-۳۱۶ | | |
| | | ۲ | ۲۵۰۰ | | FF- اینچ ۱-۳۱۶ | | |
| | | ۱ | ۱۵۰ | | RF- اینچ ۳/۴-۳۰۴ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | | RF- اینچ ۳/۴-۳۱۶ | | |
| | | ۲ | | | PN۴۰-۳۱۶-RF- اینچ ۳/۴ | | |
| | | ۴ | ۱۵۰۰ | | FF- اینچ ۲/۴ | | |
| | | ۳ | ۱۵۰ | | RF- اینچ ۱/۲-۳۰۴ | | |
| | | ۱ | ۲۵۰۰ | | FF- اینچ ۱-۳۲۱ | | |
| | | ۱ | ۲۵۰۰ | ۸۰ | FF- اینچ ۳/۴-۳۲۱ | فلنج اسلیپون | ۱۳ |
| | | ۱ | ۳۰۰ | | RF- اینچ ۱/۳-۳۱۶ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | | اینچ-۳۱۶ | | |
| | | ۳ | ۱۵۰ | | اینچ-۳۱۶/۲ | بال ولو گلو بلند | ۱۴ |
| | | ۳ | | | اینچ ۲-۹۱۶-PN۴۰ | | |
| | | ۴ | | | اینچ ۱/۲.۱-۹۱۶-PN۴۰ | بال ولو بین فلنجی | ۱۵ |
| | | ۲ | | | اینچ ۱/۴.۱-۹۱۶-PN۴۰ | | |
| | | ۷ | | | اینچ ۱-۹۱۶-PN۴۰ | | |
| | | ۷ | | | اینچ ۳/۴-۹۱۶-PN۴۰ | | |
| | | ۶ | | | اینچ ۱/۲-۹۱۶-PN۴۰ | | |
| | | ۱ | | | اینچ ۳- دو تکه -۳۱۶-PN۴۰ | | |
| | | ۷ | | | اینچ ۳/۴ | | |
| | | ۷ | | | اینچ ۱/۲ | بال ولو بین فلنجی | ۱۶ |
| | | ۷ | | | اینچی ۱ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | | اینچ-۳۱۶ ۲ | شیر تویی گلوبی (نیمه بلند آلفا) | ۱۷ |
| | | ۱ | ۱۵۰ | | اینچ-۳۱۶ ۲ | | |
| | | ۳ | ۱۵۰ | | اینچ-۳۱۶ ۱ | | |
| | | ۲ | ۳۰۰ | | اینچ-۳۱۶ ۱ | | |
| | | ۱ | ۶۰۰ | | اینچ-۳۱۶ ۳/۴ | | |
| | | ۳ | ۳۰۰ | | اینچ-۳۱۶ ۱/۲ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | | اینچ-۳۱۶ - NPT ۳/۴ ۱- | | |
| | | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱۶۰ | اینچ ۱.۱/۲-۳۲۱ | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----|------|-----|---------------|----|------------------------|
| | | ۳ | ۶۰۰ | ۴۰ | ۱۱/۲-اینچ-۳۱۶ | | |
| | | ۵ | ۱۵۰ | ۱۰ | اینچ-۳۱۶ | | |
| | | ۶ | ۱۵۰ | | اینچ-۳۱۶-PN۲۰ | | |
| | | ۴ | ۳۰۰ | ۴۰ | اینچ-۳۰۴ | | |
| | | ۱ | ۳۰۰ | ۸۰ | اینچ-۳۰۴ | | |
| | | ۴ | ۳۰۰ | ۸۰ | اینچ-۳۱۶ | | |
| | | ۳ | ۶۰۰ | ۴۰ | اینچ-۳۱۶ | | |
| | | ۱ | ۲۵۰۰ | | اینچ-۳۱۶ | | |
| | | ۱ | ۲۵۰۰ | | اینچ-FF | | |
| | | ۱ | ۱۵۰ | ۴۰ | اینچ-۳/۴-۳۰۴ | | |
| | | ۱ | ۱۵۰ | ۴۰ | اینچ-۳/۴-۳۱۶ | | |
| | | ۳ | ۳۰۰ | ۴۰ | اینچ-۳/۴-۳۰۴ | | |
| | | ۳ | ۳۰۰ | ۴۰ | اینچ-۳/۴-۳۱۶ | | |
| | | ۲ | ۶۰۰ | ۴۰ | اینچ-۳/۴-۳۲۱ | | |
| | | ۲۵ | ۶۰۰ | ۸۰ | اینچ-۳/۴-۳۱۶ | | |
| | | ۵ | ۱۵۰ | ۴۰ | اینچ-۱۱/۲-۳۰۴ | | |
| | | ۳ | ۱۵۰ | ۴۰ | اینچ-۱۱/۲-۳۱۶ | | |
| | | ۷ | ۳۰۰ | ۸۰ | اینچ-۱۱/۲-۳۱۶ | | |
| | | ۷ | ۳۰۰ | ۱۶۰ | اینچ-۱۱/۲-۳۱۶ | | |
| | | ۲۹ | ۳۰۰ | ۱۶۰ | اینچ-۱۱/۲-۳۲۱ | | |
| | | ۲ | ۶۰۰ | ۴۰ | اینچ-۱۱/۲-۳۰۴ | | |
| بدنه فولاد کربن و قطعات داخلی مونل (k500) - ساخت perar اسپانیا | | ۵ | ۲۵۰۰ | | | ۱۹ | شیر توپی بال ولو فلنجی |
| بدنه فولاد کربن و قطعات داخلی مونل (k500) - ساخت perar اسپانیا | | ۵ | ۲۵۰۰ | | اینچ ۳/۴ | ۲۰ | شیر توپی بال ولو فلنجی |
| مدل پیستونی - بدنه فولاد کربن و قطعات داخلی مونل (k500) ساخت پترول ایتالیا | | ۵ | ۲۵۰۰ | | اینچ ۱ | ۲۱ | جک ولو فلنجی |
| یک سر فلنج و یک سر جوش - بدنه فولاد کربن و قطعات داخلی مونل (k500) - ساخت پترول ایتالیا | | ۵ | ۱۵۰۰ | | اینچ ۳/۴ | ۲۲ | گلوب ولو |
| بدنه فولاد کربن و قطعات داخلی مونل (k500) - ساخت پترول ایتالیا | | ۵ | ۲۵۰۰ | | اینچ ۱ | ۲۳ | انگل ولو ۹۰ درجه فلنجی |

۱۸ فلنج گلودار